

## **МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 153/ХVII**

### **Ограничение на общий вылов *Champsocerphalus ginnari* в Статистическом подрайоне 48.3 в течение сезона 1998/99 г.**

В соответствии с Мерой по сохранению 7/V Комиссия настоящим принимает следующую меру по сохранению:

1. **Общий вылов *Champsocerphalus ginnari* в Статистическом подрайоне 48.3 в течение сезона 1998/99 г. не превышает 4840 т.**
2. **Промысел *Champsocerphalus ginnari* в Статистическом подрайоне 48.3 закрывается, если прилов любого из видов, перечисленных в Мере по сохранению 95/XIV, достигает установленного ограничения на объем**

прилова или если общий вылов *Champsoccephalus gunnari* достигает 4840 т, – в зависимости от того, что наступит раньше.

3. Если в ходе направленного промысла *Champsoccephalus gunnari* прилов любого из видов, перечисленных в Мере по сохранению 95/XIV, за одну выборку:

- превышает 100 кг и по весу превышает 5% общего улова всей рыбы в улове; или
- $\geq 2$  т, то

судно переходит на другой промысловый участок, удаленный не менее чем на 5 морских миль<sup>1</sup>. В течение по крайней мере пяти суток<sup>2</sup> это судно не подходит ближе, чем на 5 морских миль к любой точке места, где объем прилова видов, перечисленных в Мере по сохранению 95/XIV, превысил 5%. Место, где объем прилова превысил 5%, определяется как маршрут судна от точки, где судно в первый раз установило орудия лова, до точки, где промысловое судно выбрало орудия лова.

4. Если в каком-либо улове имеется более 100 кг *Champsoccephalus gunnari* и более 10% особей *Champsoccephalus gunnari* общей длиной меньше 240 мм, промысловое судно переходит на другой промысловый участок, удаленный не менее чем на 5 морских миль<sup>1</sup>. Промысловое судно в течение по крайней мере 5 суток<sup>2</sup> не подходит ближе, чем на 5 морских миль к любой точке места, где улов мелкой *Champsoccephalus gunnari* превысил 10%. Место, где улов мелкой *Champsoccephalus gunnari* превысил 10%, определяется как маршрут судна от точки, где судно в первый раз установило орудия лова, до точки, где промысловое судно выбрало орудия лова.

5. Применение донных тралов при направленном промысле *Champsoccephalus gunnari* в Статистическом подрайоне 48.3 запрещается.

6. Промысел *Champsoccephalus gunnari* в Статистическом подрайоне 48.3 закрыт с 1 апреля 1999 г. по 30 ноября 1999 г.

7. В ходе всех промысловых операций в течение промыслового периода на борту каждого судна, занятого в промысле *Champsoccephalus gunnari* в Статистическом подрайоне 48.3 в сезоне 1998/99 г., находится научный наблюдатель, назначенный в соответствии с Системой АНТКОМа по международному научному наблюдению.

8. Во исполнение пунктов 1 и 2 настоящей меры по сохранению:

- (i) в течение сезона 1998/99 г. применяется описанная в Мере по сохранению 51/XII Система представления данных по уловам и промысловому усилию по пятидневным периодам; и

(ii) в случае *Champsocерphalus gunnari* применяется описанная в Мере по сохранению 122/XVI Система ежемесячного представления мелкомасштабных данных по уловам и усилию. Представляются данные за каждый отдельный улов.

9. Требующиеся в рамках Меры по сохранению 121/XVI мелкомасштабные биологические данные собираются и регистрируются. Эти данные представляются в соответствии с Системой международного научного наблюдения.

<sup>1</sup> Настоящее положение принято в ожидании принятия более подходящего определения Комиссией термина "промысловый участок".

<sup>2</sup> Этот период принят в соответствии с отчетным периодом, указанным в Мере по сохранению 51/XII, – в ожидании принятия Комиссией более подходящего периода.